



Optional header (SS)

Produkt-Code: E-K9R5 **CARB**

Die Performance der Slip-On Line Abgasanlagen kann durch die Kombination mit dem optionalen Edelstahl-Krümmen weiter gesteigert werden. Wenn dieser wunderbar gefertigte Krümmen zu einer der Slip-On Line Anlagen für die Z900 A2 hinzugefügt wird, erweitert er den Krümmen in ein komplettes Renn-System und steigert die Leistung für einen noch größeren Genuss. Die Installation des Krümmers verfeinert auch den Sound und verleiht der Anlage einen knackigeren Racing-Ton.


DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EINZUHALTENDEN ABGASNORMEN IM STRASSENGEBRAUCH.


TECH. DATEN	EINHEIT	ORIGINAL	AKRAPOVIČ	MAX. WERTE
Maximale Leistung	kW	64.3 bei 6300 rpm	67.8 bei 8400 rpm	+ 6.9 bei 9500 rpm
	PS (m)	87.4 bei 6300 rpm	92.2 bei 8400 rpm	+ 9.4 bei 9500 rpm
	PS (i)	86.2 bei 6300 rpm	90.9 bei 8400 rpm	+ 9.3 bei 9500 rpm
Maximales Drehmoment	Nm	87.6 bei 6800 rpm	92.5 bei 6700 rpm	+ 5 bei 6600 rpm
	lb-ft	64.6 bei 6800 rpm	68.2 bei 6700 rpm	+ 3.7 bei 6600 rpm
Gewicht	kg	7.4	3.4	- 4
	lb	16.3	7.4	- 8.9
Statische Geräuschpegel	dB	95.4	107	+ 11.6
	rpm	3950	3950	0

KAWASAKI Z900 A2

STOCK

OPTIONAL HEADER with Slip-On Open





No.	SalesCode	Description	Qty.
1	E-K9R5	header	1
2	H-K9R3	header set SS	1
3	C-K9R2L	collector SS	1
4	C-K9R2R	collector SS	1
5	L-K9R2	link pipe SS	1
6	P-HF284	lambda plug	1
7	P-S1/2	spring	7
8	P-FB174	bolt	1
9	P-DR165	bush AL	1
10	P-DR64	washer SS	1
11	P-FN15	nut	1
12	P-VEZ2	tie wrap	1